

ZUNDAPP

**Neu! Das Spitzen-
Kleinmotorrad KS50...**





KS50


Das Spitzen-Motorrad der kleinen Klasse...

Neu und doch schon erfolgreich, weil auf bewährten Achtzigern basierend; beliebt und gefragt wegen der reifen Konstruktion und der technischen Perfektion; wertvoll wegen der Langlebigkeit, der sprichwörtlichen ZÜNDAPP-Qualität und dem hohen Wiederverkaufswert: **die neue KS 50. Erstklassige Fahreigenschaften, gepaart mit Eleganz, Komplettausstattung und absoluter Zuverlässigkeit machen diese Maschine zu einem hochklassigen Gerät für Sport, Alltag und Freizeit. 170 kg Zuladung sorgen für hervorragende Touring-Eigenschaften und steigern den Gebrauchswert.**

Technische Daten: Kleinmotorrad KS50 Typ 540-140
Motor: Typ 317-020, 50 cm³ (Gemisch 50:1), wassergekühlt; 5 kW (6,8 PS) bei 8600 min⁻¹; fußgeschaltetes 5-Gang-Präzisions-Klauengetriebe; Kickstarter; ein-satzgehärtete Kurbelwelle; hartverchromte Zylinderlauffläche; Mehrscheiben-Ölbaddkupplung.

Elektrische Anlage: kontaktloser wartungsfreier Zünder-Generator (MHKZ) 6 Volt/35/30-10 Watt; Wechselstromanlage für Rechteck-Breitband-Scheinwerfer 35-35 Watt Bilux mit Begrenzungsleuchte 4 Watt, Warnsignal, 4fach-Blinkanlage 10-5 Watt, Kühlwasseranzeige 1,2 Watt und Fernlichtkontrolle 1,2 Watt; Gleichstromanlage für Rücklicht 4 Watt, Bremslicht 10 Watt und Instrumentenbeleuchtung 2 x 1,2 Watt. **Fahrgestell:** Zentralrohr-Rahmen mit Unterzügen; 10,5-Liter-Chromtank; Alu-Druckguß-Laufräder mit Scheibenbremse 240 mm ø vorn und Trommelbremse 120 mm ø hinten; semi-hydraulisch gedämpfte Teleskopgabel vorn; 3fach verstellbare, hydraulisch gedämpfte Federbeine mit außenliegender Feder hinten; Leergewicht 99,5 kg, Gesamtgewicht 266,5 kg. **Serienmäßige Ausstattung:** sportliche 2-Mann-Sitzbank mit elegantem Heckspoiler und integrierter, verriegelbarer Ablagebox; Cockpit mit Tachometer, elektronischem Drehzahlmesser, Fernlicht- und Kühlwassertemperatur-Kontrolle, Leerlaufanzeige; Cockpit-Verkleidung; Zündschloß; Lenkschloß; nichtrostendes Edelstahl-Schutzblech vorn; Kunststoff-Radabdeckung hinten; Bereifung 2¾-17" reinforced, verchromter Gepäckträger mit Packtaschenhalterungen; 1 Stangen-Rückblickspiegel. **Farben:** strato-silber, metallic-rot. **Sonderzubehör:** Packtaschen. **Höchstgeschwindigkeit:** 85 km/h. **Bergsteigefähigkeit:** 42%.





ZE40 Mit diesem Moped erwerben Sie den Komfort eines 3-Gang-Modells. Der fußgeschaltete 3-Gang-Motor mit Kickstarter hat Dynamik und ist in allen Bereichen optimal ausgelegt. Gerade beim Start oder bei steilen Bergfahrten spüren Sie den Vorteil der 3-Gang-Schaltung. Das Fahrwerk mit dem Zentralrohr-Rahmen, dem **großvolumigen Tank von 6,5 Litern** und Vollfederung ist für große Belastungen und Entfernungen ausgelegt. Die Kombination aus Motorleistung, sicherem Fahrverhalten, erstklassiger Ausstattung und modernem Design macht die ZE 40-3 zum Moped der Spitzenklasse.

Technik in Kürze: ZE 40-3 Typ 460-08: fahrtwindgekühlter 50-cm³-Motor (Gemisch 50:1); 3-Gang-Fußschaltung; Kickstarter; Rechteck-Scheinwerfer 15 Watt Bilux; kleines Cockpit mit Tachometer und Zündschloß; Zentralrohr-Rahmen mit verchromtem 6,5-Liter-Tank; Alu-Druckguß-Laufräder mit Trommelbremsen 120 mm ϕ und Bereifung 2 1/2-17"; Vorder- und Hinterrad-Federung; 2-Mann-Sitzbank; elegante Heckverkleidung; Kettenschutz; Lenkschloß; Schnarre.

Sonderzubehör: Packtaschenträger, Packtaschen.
Farbe: rubin-rot.

Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h.

CS 50

Ein Parade-Moped. Sportliche Eigenschaften,

großer Fahrkomfort, dynamische Leistung und optimale Sicherheit resultieren aus dieser Modellkonzeption der 80er Jahre. Motorradcharakter unterstreicht das gesamte Fahrwerk mit dem stabilen Zentralrohr-Rahmen und der optimal abgestimmten Federung. Der bewährte 2-kW-Motor mit 4-Gang-Fußschaltung und Breitwandzylinder bringt seine Kraft in jeder Fahrsituation voll auf die Straße. Hervorragend und großzügig ist die serienmäßige Ausstattung. Es zahlt sich aus, diese CS 50 zu fahren.

Technik in Kürze: Motorfahrrad CS 50 Typ 448-10; fahrtwindgeköhlter 50-cm³-Motor (Gemisch 50:1); hartverchromte Zylinderlauffläche; Mehrscheiben-Ölbakcupplung; 4-Gang-Fußschaltung; Kickstarter; elektrische Anlage 6 Volt, 19-5/10 Watt, elektronischer Ladesatz mit integrierter 1-Ah-NC-Batterie, Rechteck-Scheinwerfer 15 Watt Bilux; Zentralrohr-Rahmen mit Unterzügen; 8,8-Liter-Tank; semi-hydraulisch gedämpfte Teleskopgabel vorn, gedämpfte Federbeine hinten; Alu-Druckguß-Laufräder; sportliche 2-Mann-Stufen-Sitzbank mit elegantem Heckspoiler; Cockpit mit Tachometer und Zündschloß; Cockpit-Verkleidung; Blinkanlage mit Sicherheits-Seitenstrahlern; Sicherheits-Bremslicht; verchromter Gepäckträger mit Packtaschenhalter; Bereifung 2 3/4- 17" reinforced; Lenkschloß; Leergewicht 82 kg; zulässiges Gesamtgewicht 250 kg.

Sonderzubehör: Packtaschen.

Farben: carrera-weiß, rubin-rot.

Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h.

Bergsteigefähigkeit: 45%.

ZUNDAPP

ZUNDAPP-WERKE GMBH · 8000 MÜNCHEN 80

Generalvertretung für Österreich:
MOTOR-SERVICE
Hinterberger & Co.
1101 Wien 10 · Alxingergasse 55
Tel. 643510 und 643547

